



กระดาษทรายยกกลม  
**หนามเตย**  
Sand Paper Disc Velcro



# สีแดง

สำหรับ  
งานขัดเจียรเหล็ก

Abrasive type : **Aluminium Oxide**  
Backing: **Paper**  
Coating:  
Bond: **Resin**  
Attachment : **Velcro (หนามเตย)**



- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง จัดเรียงบนกระดาษทรายที่มีความหนา ไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่นาน  
Made from premium Aluminum Oxide grain on durable paper backing.
- กระดาษทรายไม่มีสารเคลือบผิว จึงทำให้เม็ดทรายมีความคมมาก ประสิทธิภาพในการกัดกินสูงสามารถขัดได้เข้าถึงเนื้อเหล็ก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขัดเจียรเหล็กกว้างๆ ขัดโลหะทั่วไป และเจียรแต่งผิวตัวถังรถยนต์หลังจากขัดสี  
Sand paper without coating on surface so it is sharp Aluminum oxide to provide fast and aggressive cutting. It is use for grinding on wide steel, metal, wood and stripping the paint from a car.
- สามารถขัดได้เร็ว ขัดต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน  
Fast cutting and can continue until the work is done with high grinding efficiency
- มีรูสำหรับการดูดฝุ่นและลดการสะสมของเศษฝุ่น เศษเหล็ก ได้เป็นอย่างดี  
Disc have a hole for dust extraction and reduce leftover of dust, steel and wood
- ผ้าสักรัดมีความเหนียวแน่นยึดติดกับตัวแผ่นไม่หลุดง่ายทำให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
Strong adhesion and not easy to break lead to good grinding efficiency.

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/-pack	PCS/CTN	Price
ไม่มีรู No-hole	4" 100 mm.	#40	100	2,000	3.50.-
		#60	100	2,000	3.50.-
		#80	100	2,000	3.50.-
		#100	100	2,000	3.50.-
		#120	100	2,000	3.50.-
	5" 125 mm.	#40	100	2,000	5.-
		#60	100	2,000	5.-
		#80	100	2,000	5.-
		#100	100	2,000	5.-
		#120	100	2,000	5.-
	7" 178 mm.	#40	100	1,000	10.-
		#60	100	1,000	10.-
		#80	100	1,000	10.-
		#100	100	1,000	10.-
		#120	100	1,000	10.-

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/-pack	PCS/CTN	Price
รูเตารีด 3+3	5" 125 mm.	#40	100	2,000	6.-
		#80	100	2,000	6.-
		#100	100	2,000	6.-
		#180	100	2,000	6.-
		#240	100	2,000	6.-
		#320	100	2,000	6.-
6 รู	6" 150 mm.	#80	80	1,600	7.-
		#100	100	2,000	7.-
		#120	100	2,000	7.-
		#240	100	2,000	7.-





กระดาษทรายกลม  
**หนามเตย**  
Sand Paper Disc Velcro



# สี่เหลี่ยม

สำหรับ งานขัดสี ขัดเกลี้ยงผิว ตกแต่งผิวในขั้นตอนสุดท้าย

Abrasive type : **Aluminium Oxide**  
Backing: **Paper**  
Coating:  
Bond: **Resin**  
Attachment : **Velcro (หนามเตย)**



- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง จัดเรียงบนกระดาษทรายที่มีความหนา ไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่นาน  
Made from premium Aluminum Oxide grain on durable paper backing.
- เม็ดทรายมีการตกแต่งให้มีลักษณะกลมมนไม่คมจนเกินไป จึงไม่กินเนื้องานลึก เกิดรอยบนชิ้นงานน้อย ผิวงานออกมาสวยงาม เหมาะสำหรับงานขัดเกลี้ยงผิว ขัดตกแต่งสีรถยนต์ในขั้นตอนสุดท้าย ขัดเกลี้ยงผิวโลหะ เหล็ก และไม้  
Sand grain's characteristic is looked round so it is less sharpness and scratches less on the work surface. Finally, the work surface looks out beautiful. It is use for blending and decorative finishing on car surface and applicable grinding and polishing on metal steel and wood.
- มีรูสำหรับการดูดฝุ่นและลดการสะสมของเศษฝุ่น เศษเหล็ก ได้เป็นอย่างดี  
Disc have a hole for dust extraction and reduce leftover of dust, steel and wood
- ผ้าสีกหาลาดมีความเหนียวแน่นยึดติดกับตัวแผ่นไม่หลุดง่ายทำให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
Strong adhesion and not easy to break lead to good grinding efficiency.
- ใช้ได้ในทุกประเภทอุตสาหกรรม นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะ  
Using in a variety of industries, especially for automotive industries, metal industries and metal industries.

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/peck	PCS/CTN	Price	ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/peck	PCS/CTN	Price
 ไม่มีรู <b>No-hole</b>	<b>5"</b> 125 mm.	#60	100	1,000	<b>8.-</b>	 <b>6 รู</b>	<b>6"</b> 150 mm.	#80	100	1,000	<b>10.-</b>
		#80	100	1,000	<b>8.-</b>			#100	100	1,000	<b>10.-</b>
		#100	100	1,000	<b>8.-</b>			#120	100	1,000	<b>10.-</b>
		#120	100	1,000	<b>8.-</b>			#240	100	1,000	<b>10.-</b>
		#240	100	1,000	<b>8.-</b>			#320	100	1,000	<b>10.-</b>
		#320	100	1,000	<b>8.-</b>			#400	100	1,000	<b>10.-</b>
		#400	100	1,000	<b>8.-</b>			#600	100	1,000	<b>10.-</b>
		#600	100	1,000	<b>8.-</b>						




กระดาษทรายกลม  
**หนามเตย**  
Sand Paper Disc Velcro




**สีขาว**  
แบบเคลือบแว็กซ์

สำหรับ **งานขัดสี**  
**ไม่อุดตัน**

Abrasive type : **Aluminium Oxide**  
Backing: **Paper**  
Coating:  
Bond: **Resin**  
Attachment : **Velcro (หนามเตย)**



- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง จัดเรียงบนกระดาษทรายที่มีความหนาไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่นาน  
Made from premium Aluminum Oxide grain on durable paper backing.
- เม็ดทรายมีลักษณะเหลี่ยมจึงทำให้เม็ดทรายมีความคมชัดเข้าถึงเนื้องานเร็ว  
Sand grain's characteristic is locked diamond so it is sharp and have aggressive action.  
เหมาะสำหรับใช้ขัด ไม้ เหล็ก โลหะ และ ขัดสีโป๊ว สีรองพื้นรถยนต์  
It is use for grinding and polishing on metal ,steel, wood and paint polishing on car surface.  
เคลือบสารพิเศษป้องกันการอุดตัน(anti-clogging)สีและเศษฝุ่นต่างๆ จะไม่เข้าไปอุดตันบนกระดาษทำให้กระดาษทรายไม่อุดตันในขณะขัด จึงใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
- With the function anti-clogging coating to prevent blockage of sand cloth by dust when grinding.  
มีรู สำหรับการดูดฝุ่นและลดการสะสมของเศษฝุ่น เศษไม้ ได้เป็นอย่างดี
- Disc have a hole for dust extraction and reduce leftover of dust, steel and wood  
ผ้าสักหลาดมีความเหนียวแน่นยึดติดกับตัวแผ่นไม่หลุดง่ายทำให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Strong adhesion and not easy to break lead to good grinding efficiency.

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/peck	PCS/CTN	Price
 6 รู	6" 150 mm.	#80	50	1,000	9.- Loc 331016008013203
		#100	50	1,000	9.- Loc 331016008013203
		#120	50	1,000	9.- Loc 331016008013204
		#150	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#180	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#220	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#240	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#320	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#400	100	2,000	9.- Loc 331016008013204





# กระดาษทรายน้ำ WATERPROOF ABRASIVE PAPER

คมกริบ ไร้เทียมทาน

TYPE : 62A

### คุณสมบัติ

กระดาษทราย SUMO® ใช้เม็ดทรายเกรดพิเศษ ที่ให้ความคมที่สุด เพื่อยืดชิ้นงานให้เสร็จเร็ว และมีความเรียบสวยงาม ออกแบบพิเศษทำให้ เม็ดทรายสึกพร้อมไปกับกระดาษ ซึ่งเนื้อของ กระดาษมีความเหนียว ให้ความคงทน ไม่เปื่อยยุ่ย หรือฉีกขาดง่าย

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ขัดรถยนต์ ชิ้นงานที่เป็นเหล็ก พลาสติก วัสดุอื่น ๆ



เนื้อกระดาษผลิตจากประเทศฟินแลนด์  
เหนียว ทน ไม่เปื่อยง่าย

### คำแนะนำในการใช้งาน | SUGGESTION

- งานขัดสีรถยนต์ ควรแช่กระดาษทรายในน้ำก่อนใช้งาน เพื่อให้กระดาษมีความอ่อนตัว
- ควรเลือกเบอร์กระดาษทรายให้เหมาะสมกับพื้นผิวหรือลักษณะงาน
- หลีกเลี่ยงการเก็บในที่เปียกชื้น ถูกแสงแดด หรือใกล้แหล่งความร้อน

## SILICON CARBIDE

เป็นเม็ดเร่ที่มีความคม  
แข็งแรง (รองจากเพชร)  
ทนต่อการขัดสี  
ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ  
ในการผลิต  
กระดาษทรายน้ำ

GRIT No.	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#220	#240	#280	#320	#360	#400	#500	#600	#800	#1000	#1200	#1500	#2000	#2500
PRICE/PC	12.-	12.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	12.-	12.-	12.-	12.-
PACKING	100/Box 500/Carton										100/Box 1000/Carton									



- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกกันน็อก ถุงมือ
- เก็บในที่แห้ง
- Wear safety equipment such as respiratory protection, eye protection.
- Should be stored in dry place.

มีสินค้า

Sheet standard size 230x280 mm