



หัวขัดมีแกน

POLISHING MOUNTED POINTS






MOUNTED POINT

Grinding stones for narrow and minute areas

Small-dia. spherical type For cross burrs and fine burrs in minute area

Size Outer diameter-Length-Stem diameter		Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
2d-3	* Slim neck	50,000	120
	* Normal neck	50,000	120

3d-3	* Slim neck	50,000	120
	* Normal neck	50,000	120




Small-dia. straight type

Size Outer diameter-Length-Stem diameter	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
1-5-3	50,000	120,220,320

2-5-3	80,000	80,120,180,220,320
-------	--------	--------------------

3-8-3	50,000	80,120,180,220,320
(3-13-3)	20,000	* For de-burring (120)



* One-touch Rabin

3-7-1.6	50,000	80,120,180,320
---------	--------	----------------

* This RABIN has black colored rubber skin around.
Please do not forget to remove that rubber skin with dresser before using.

With the holder chucked in the grinder,
you can easily change only the grinding stone at the tip.



For air grinders Rapid Rabin	
Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	50000
Size Outer diameter-Length-Stem diameter	Grain size
4-13-3	#80,120,180,220
6-16-3	#80,120,180,220
8-17-3	#80,120,180,220
10-17-3	#80,120,180,220





MOUNTED POINT

Grinding stones for de-burring, edge processing (rounded), and profile processed-surface polishing

Straight			
Size Outer diameter-Length-Shank diameter	Shank length	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
4-13-3	(L=30)	30,000	#120(UN)
5-15-3	(L=30)	30,000	#120(UN)
6-17-3	(L=30)	30,000	#120(UN)
8-20-3	(L=30)	30,000	#120(UN)
10-20-3	(L=30)	30,000	#120(UN)
13-20-3	(L=30)	20,000	#120(UN)

Spherical			
Size Outer diameter-Shank diameter	Shank length	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
5d-3	(Total length=43)	30,000	#120(UN)/#120(CM)
6d-3	(Total length=44)	30,000	#120(UN)/#120(CM)
8d-3	(Total length=44)	30,000	#120(UN)/#120(CM)
10d-3	(Total length=46)	30,000	#120(UN)/#120(CM)
13d-3	(Total length=46)	20,000	#120(UN)/#120(CM)
20d-6	(Total length=59)	20,000	#120(UN)
25d-6	(Total length=62)	20,000	#120(UN)



Shape B (with a navel)		
Size Outer diameter-Length-Shank diameter	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
20-3-3	20,000	#120,220
25-3-3	18,000	#120,180
30-6-6	15,000	#120
40-10-6	10,000	#120



* Simple dressing recommended



MOUNTED POINT

Grain sizes; 80 to 320; CM Type / 320 to 600; OX Type

Mounted Points with 3-mm Shank			
Size Outer diameter-Length-Shank diameter	Shank length	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
4-13-3	(L=30)	30,000	80,120,180,220,320/400,600
5-15-3	(L=30)	30,000	80,120,180,220
6-17-3	(L=30)	30,000	80,120,180,220,320/400,600
8-20-3	(L=30)	30,000	80,120,180,220,320/400,600
10-20-3	(L=30)	30,000	80,120,180,220,320/400,600
13-20-3	(L=30)	20,000	80,120,180,220



Mounted Points with 6-mm Shank			
Size Outer diameter-Length-Shank diameter	Shank length	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
10-20-6	(L=40)	20,000	80,120,180,220,320/400
15-25-6	(L=35)	20,000	80,120,180,220,320/400
20-25-6	(L=35)	20,000	80,120,180,220,320/400
25-25-6	(L=35)	20,000	80,120,180,220,320/400



Mounted Points with 3-mm Shank (Long Shank)			
Size Outer diameter-Length-Shank diameter	Shank length	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
4-13-3	L=60	20,000	80,120,180,220
	80	15,000	
	100	12,000	
6-17-3	50	20,000	80,120,180,220
	60	20,000	
	80	15,000	
	100	12,000	
8-20-3	50	20,000	80,120,180,220
	60	20,000	
	80	12,000	
10-20-3	50	20,000	80,120,180,220
	60	15,000	
	80	10,000	
*Threaded type with long shank			
4-11(threaded)	L=50,60,70,80		80,120,220
5-12(threaded)			
6-13(threaded)			



Mounted Points with 6-mm Shank (Long Shank)			
Size Outer diameter-Length-Shank diameter	Shank length	Maximum allowable rotation speed (r.p.m.)	Grain size
10-20-6	L=60	18,000	80,120,180,220
	80	15,000	
	100	12,000	
15-20-6	L=60	15,000	80,120,180,220
	80	12,000	
	100	10,000	
20-25-6	L=60	15,000	80,120,180,220
	80	10,000	



The inventory is limited in terms of size and material. We are ready to manufacture with various materials according to the application.



หัวขัดมีแกน

POLISHING MOUNTED POINTS

ประเภทหัวขัดมีแกน



*ลูกขัดหนังวัว

สำหรับเจียรอลูมิเนียม

สามารถเจียรและขัดเงาได้ในตัว ไม่เกิดรอยไหม้ ขัดได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด โดยเฉพาะงานแม่พิมพ์

CS-6牛皮磨头，本产品既可磨削又可抛光，而且不易灼伤工件，可以快速高精度抛磨任何机械加工后的原始粗糙表面（针对铝合金效果更佳）



*ลูกขัดฟองน้ำ

สำหรับเจียรเหล็ก (สำหรับงานพรีซีชั่น)

ลักษณะแข็ง เหนียว ทน ขัดเงาได้ดี ซึ่งใช้ในงานขัดเงาขั้นสุดท้าย

CS-8橡胶磨头，本产品具有优良弹性、韧性、耐磨性以及优异的抛光性，适用于各种金属的最后抛光。



ลูกขัดยาง

สำหรับเจียรเหล็ก (หยาบ)

สามารถเจียรและขัดเงาได้ ไม่เกิดรอยไหม้ ขัดได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด ใช้กับงานแม่พิมพ์ทั่วไป

CS-7弹性海绵磨头，本产品既可磨削又可抛光，而且不易灼伤工件，可以快速高精度抛磨任何机械加工后的原始粗糙表面。

*สินค้าสามารถผลิตตามออเดอร์

รายละเอียดหัวขัดมีแกน

ลูกขัดยาง Sumo

สำหรับเจียรเหล็ก (หยาบ)



D (mm)	H (mm)	d(mm)		订货号 (Order number)
		3	6	
20	3	▽		 MPSH-DXD W.A.P.R.
20	4	▽		
20	5	▽		
20	6	▽		
30	6		▽	 YB 01-S: MY 1-SAW (CODE NAME:MPD)
30	8		▽	
30	10		▽	
38	10			

D (mm)	H (mm)	d(mm)			订货号 (Order number)
		2.35	3	6	
3	13	▽	▽		 MTZ DXD-DX W.A.P.R.
4	14	▽	▽		
5	15	▽	▽		
6	16	▽	▽		
8	19	▽	▽		 磨盘磨头 (R-S) MTZ Chal taper grinding head (CODE NAME:MTZ)
10	20	▽	▽		
12	20	▽	▽		
16	28			▽	
20	30			▽	
25	30			▽	

D (mm)	H (mm)	Grit no.	d(mm)			USSQ Packing	ราคา P/box	订货号 (Order number)
			2.35	3	6			
4	14	240#	▽	•	▽	50/กล่อง,1000/กล่อง	15.-/PC	 MY DXD-DX W.A.P.R.
6	16	240#	▽	•	▽	50/กล่อง,1000/กล่อง	15.-/PC	
8	19	240#	▽	•	▽	50/กล่อง,500/กล่อง	15.-/PC	
10	20	240#	▽	•	▽	50/กล่อง,500/กล่อง	15.-/PC	
16	25	240#		•	▽		50.-/PC	 磨盘磨头 (R-S) MY Cylinder grinding head (CODE NAME:MY)
20	25	240#		•	▽		60.-/PC	
25	25	240#		•	▽		70.-/PC	
25	30	240#		•	▽		80.-/PC	

ขนาดและรูปทรงหัวขัดมีแกน 橡胶、牛皮、海绵磨头订货号

• = มีสินค้า ▽ = ขนาดแทน



ความละเอียดของลูกขัด - Grit no.				
100#	180#	240#	320#	1000#






หินเจียรนัย


MOUNTED POINT GRINDING



Standard A Type




Standard W Type






No.	D x T mm	No.	D x T mm	No.	D x T mm
W141	2.5x4x3	W177	10x19x3 · 6	W213	22x10x3 · 6
W142	2.5x6x3	W178	10x25x3 · 6	W214	24x6x3 · 6
W143	3x3x3	W179	10x32x3 · 6	W215	25x3x3 · 6
W144	3x6x3	W180	13x0.8x3 · 6	W216	25x6x3 · 6
W145	3x10x3	W181	13x1.6x3 · 6	W217	25x10x6
W146	3x13x3	W182	13x3x3 · 6	W218	25x13x6
W147	4x0.8x3	W183	13x6x3 · 6	W219	25x19x6
W148	4x1.6x3	W184	13x10x3 · 6	W220	25x25x6
W149	4x6x3	W185	13x13x3 · 6	W221	25x38x6
WJ1	4x10x3	W186	13x19x3 · 6	W222	25x50x6
WJ2	4x13x3	W187	13x25x3 · 6	W223	25x65x6
W150	5x1.6x3	W188	13x38x6	W224	25x75x10
W151	5x3x3	W189	13x50x6	W225	32x6x6
W152	5x6x3	W190	16x1.6x3 · 6	W226	32x10x6
W153	5x10x3	W191	16x3x3 · 6	W227	32x13x6
W154	5x13x3	W192	16x6x3 · 6	W228	32x19x6
W155	5.2x6x3	W193	16x10x3 · 6	W229	32x25x6
W156	6x0.8x3	W194	16x13x3 · 6	W230	32x32x6
W157	6x1.6x3	WJ3	16x16x3 · 6	W231	32x38x6
W158	6x3x3	W195	16x19x3 · 6	W232	32x50x6
W159	6x5x3	W196	16x25x6	W233	32x65x10
W160	6x6x3	WJ4	16x32x6	W234	32x75x10
W161	6x8x3	W197	16x50x6	WT1	35x16x6
W162	6x10x3	W198	16x65x6	W235	38x6x6
W163	6x13x3	W199	19x1.6x3 · 6	W236	38x13x6
W164	6x19x3 · 6	W200	19x3x3 · 6	WJ5	38x19x6
W165	8x1.6x3	W201	19x6x3 · 6	W237	38x25x6
W166	8x3x3	W202	19x10x3 · 6	W238	38x38x6
W167	8x6x3	W203	19x13x3 · 6	W239	38x50x10
W168	8x8x3	W204	19x19x3 · 6	W240	38x65x10
W169	8x10x3	W205	19x25x6	W241	38x75x10
W170	8x13x3 · 6	W206	19x32x6	WT2	50x10x6
W171	8x19x3 · 6	W207	19x38x6	WJ6	50x13x6
W172	10x1.6x3	W208	19x50x6	WT3	50x16x6
W173	10x3x3	W209	19x65x6	W242	50x25x6 · 10
W174	10x6x3	W210	22x1.6x3 · 6	W243	50x38x10
W175	10x10x3 · 6	W211	22x3x3 · 6	W244	50x50x10
W176	10x13x3 · 6	W212	22x6x3 · 6	W245	50x65x10
				W246	50x75x10

Standard B Type



Special AJ Type





หินเจียรนัย MOUNTED POINT GRINDING


คมทน
กว่า 2x

Standard A Type

เหมาะสำหรับ

หินเจียรนัยแอกทรง A
Mounted Point Grinding Wheel SHAPE A

งานตกแต่งเบื้องต้น สำหรับเครื่องมือถือในโรงงาน โรงรีดเหล็ก งานประกอบโครงเหล็ก โดยทั่วไป หินเจียรนัยแอกชนิดนี้จะใช้แอกต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm และ 6 mm และจะใช้ในงานขัดชนิดหยาบ ซึ่งสามารถขัดออกได้เร็วมาก



a = width of head ความกว้างของหัว
b = length of head ความยาวของหัว

c = length of shank ความยาวของก้าน
d = dia. shank เส้นรอบวงแกน

39A

Aluminum Oxide

คุณสมบัติ / ATTRIBUTE

- คมและทนกว่าหินเจียรทั่วไป 2 เท่า
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณที่ต้องการความปราณีตๆ ออกแรงกดได้เต็มที่
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาการหลุด










- 2 TIMES SHARPER AND DURABLE THAN GENERAL GRINDING STONES.
- FOR USE IN GRINDING AREAS THAT REQUIRE PRECISION. APPLY FULL PRESSURE.
- STICKS FIRMLY WITH A SPECIAL TYPE OF GLUE SO THERE IS NO PROBLEM OF GLUE FALLING OFF.



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

Standard **A** Type **NSD A**

<p>A-03</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 10x16mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-04</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 13x19mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-2</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 25x32mm Size Shank : 6x30mm 30 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-3</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 25x50mm Size Shank : 6x30mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-4</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 32x32mm Size Shank : 6x30mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>A-5</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 19x28mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-8</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 21x45mm Size Shank : 6x30mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-11</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 22x50mm Size Shank : 6x30mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-12</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 18x32mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-15</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 6x27mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>A-25</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 25x25mm Size Shank : 6x30mm 30 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-26</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 16x16mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-36</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 42x10mm Size Shank : 6x30mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-37</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 32x6mm Size Shank : 6x30mm 35 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A-40</p>  <p>Shape : A Grit : 39A Size Head : 19x19mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>



หินเจียรนัย MOUNTED POINT GRINDING


คมทน
กว่า 2x

Standard W Type

เหมาะสำหรับ

หินเจียรนัยแกนทรง W
Mounted Point Grinding Wheel SHAPE W

งานตกแต่งเบื้องต้น สำหรับเครื่องมือถือในโรงงาน โรงรีดเหล็ก งานประกอบโครงเหล็ก โดยทั่วไป หินเจียรนัยแกนชนิดนี้จะใช้แกนต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm และ 6 mm และจะใช้ในงานขัดชนิดหยาบ ซึ่งสามารถขัดออกได้เร็วมาก



a = width of head ความกว้างของหัว
b = length of head ความยาวของหัว

c = length of shank ความยาวของก้าน
d = dia. shank เส้นรอบวงแกน

39A

Aluminum Oxide

คุณสมบัติ / ATTRIBUTE










- คมและทนกว่าหินเจียรทั่วไป 2 เท่า
- สำหรับใช้เจียรในบริเวณที่ต้องการความปราณีตๆ ออกแรงกดได้เต็มที่
- ยึดติดแน่นด้วยกาวชนิดพิเศษ จึงไม่เกิดปัญหาการหลุด

- 2 TIMES SHARPER AND DURABLE THAN GENERAL GRINDING STONES.
- FOR USE IN GRINDING AREAS THAT REQUIRE PRECISION. APPLY FULL PRESSURE.
- STICKS FIRMLY WITH A SPECIAL TYPE OF GLUE SO THERE IS NO PROBLEM OF GLUE FALLING OFF.



หินเจียรนัย




MOUNTED POINT GRINDING
Standard **W** Type **NSD W**

<p>W-163</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 6x13mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-164</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 6x19mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-171</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 8x19mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-177</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 10x19mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-178</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 10x25mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-179</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 10x32mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-187</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 13x25mm Size Shank : 6x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-195</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 16x19mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-196</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 16x25mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-197</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 16x32mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-204</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 19x19mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-206</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 19x32mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-207</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 19x38mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-219</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 25x19mm Size Shank : 6x30mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-220</p>  <p>Shape : W Grit : 39A Size Head : 25x25mm Size Shank : 6x30mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING
Standard **W** Type **NSD W**

W-225	W-226	W-228	W-229	W-230
				
Shape : W Grit : 39A Size Head : 32x6mm Size Shank : 6x30mm 25 ชิ้น/กล่อง	Shape : W Grit : 39A Size Head : 32x10mm Size Shank : 6x30mm 25 ชิ้น/กล่อง	Shape : W Grit : 39A Size Head : 32x19mm Size Shank : 6x30mm 15 ชิ้น/กล่อง	Shape : W Grit : 39A Size Head : 32x25mm Size Shank : 6x30mm 15 ชิ้น/กล่อง	Shape : W Grit : 39A Size Head : 32x32mm Size Shank : 6x30mm 15 ชิ้น/กล่อง
W-237	W-239	W-243		
				
Shape : W Grit : 39A Size Head : 38x25mm Size Shank : 6x30mm 10 ชิ้น/กล่อง	Shape : W Grit : 39A Size Head : 38x50mm Size Shank : 6x30mm 5 ชิ้น/กล่อง	Shape : W Grit : 39A Size Head : 50x38mm Size Shank : 6x30mm 5 ชิ้น/กล่อง		




หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING


หินเจียรนัยแกนทรง A Mounted Point Grinding Wheel SHAPE A

เหมาะสำหรับ

งานตกแต่งเบื้องต้น สำหรับเครื่องมือถือในโรงงาน โรงรีดเหล็ก งานประกอบโครงเหล็ก โดยทั่วไป หินเจียรนัยแกนชนิดนี้จะใช้แกนต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm และ 6 mm และจะใช้ในงานขัดชนิดหยาบ ซึ่งสามารถขัดออกได้เร็วมาก



a = width of head ความกว้างของหัว
 b = length of head ความยาวของหัว
 c = length of shank ความยาวของก้าน
 d = dia. shank เส้นรอบวงแกน

หินเจียรนัยแกน ทรง A	A-02	A2
	 <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#80 Size Head : 8x16mm Size Shank : 6x39mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	 <p>27.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#40 Size Head : 25x32mm Size Shank : 6x37mm 30 ชิ้น/กล่อง</p>

ลูกขัดเจียรนัยพิเศษมีแกน 3 มม



30.-

ขนาดแกน 3 mm
ขนาดหัวขัด 12x20 mm
สำหรับขัดเบา
โลหะ/อโลหะ

10/แพ็ค
100/กล่อง
2,000/ลัง

A-03



25.-

Shape : A
Grit : PA#36
Size Head : 10x16mm
Size Shank : 6x36mm
100 ชิ้น/กล่อง

A3



36.-

Shape : A
Grit : PA#36
Size Head : 25x50mm
Size Shank : 6x34mm
20 ชิ้น/กล่อง

A-04



25.-

Shape : A
Grit : PA#46
Size Head : 13x19mm
Size Shank : 6x36mm
100 ชิ้น/กล่อง

A-04-1



Shape : A
Grit : PA#46
Size Head : 12x21mm
Size Shank : 6x36mm
20 ชิ้น/กล่อง



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

<p>A5</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#40 Size Head : 19x28mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A5 (สีส้ม)</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : WA#46 Size Head : 19x28mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A8</p> <p>35.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#36 Size Head : 21x45mm Size Shank : 6x34mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A11</p> <p>38.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#36 Size Head : 22x50mm Size Shank : 6x34mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A12</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#36 Size Head : 18x32mm Size Shank : 6x36mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A15</p> <p>32.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#80 Size Head : 6x27mm Size Shank : 6x34mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>A21</p> <p>29.-</p> <p>Shape : A Grit : #36 Size Head : 25x25mm Size Shank : 6x36mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A22</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : #46 Size Head : 19x16mm Size Shank : 6x34mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A23</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#46 Size Head : 19x25mm Size Shank : 6x36mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A24</p> <p>23.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#80 Size Head : 6x19mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A25</p> <p>29.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#36 Size Head : Ø25mm Size Shank : 6x36mm 30 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A26</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#46 Size Head : Ø16mm Size Shank : 6x35mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>A36</p> <p>29.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#46 Size Head : 42x10mm Size Shank : 6x30mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A37</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#46 Size Head : 32x6mm Size Shank : 6x37mm 35 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>A40</p> <p>25.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#46 Size Head : Ø19mm Size Shank : 6x37mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>AS-513</p> <p>22.-</p> <p>Shape : A Grit : 38A#80 Size Head : 5x13mm Size Shank : 3x33mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>AS-816</p> <p>23.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#80 Size Head : 8x16mm Size Shank : 3x33mm 25/50/กล่อง</p>	<p>AS-1016</p> <p>21.-</p> <p>Shape : A Grit : PA#60 Size Head : 10x16mm Size Shank : 3x30mm 25/50/กล่อง</p>



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

หินเจียรนัยแกนทรง W Mounted Point Grinding Wheel SHAPE W



a = width of head ความกว้างของหัว
 b = length of head ความยาวของหัว
 c = length of shank ความยาวของก้าน
 d = dia. shank เส้นรอบวงแกน

เหมาะสำหรับ

เจียรด้วยเครื่องมือถือ และงานเจียรที่ต้องการความเที่ยงตรง สามารถทำการเจียรให้กินได้ลึก ตั้งแต่ปานกลางถึงขนาดหนักได้ตามต้องการ

L-1025 27.- Shape : A Grit : PA#80 Size Head : 10x25mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง	หินเจียรนัยแกนทรง W	SW-110 21.- Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 10x10mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง	SW-110 (สีน้ำเงิน) 21.- Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 10x10mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง	SW-112 23.- Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 10x25mm Size Shank : 3x26mm 100 ชิ้น/กล่อง	SW-113 (สีส้ม) 23.- Shape : W Grit : 38A#60 Size Head : 13x13mm Size Shank : 3x29mm 100 ชิ้น/กล่อง
SW-1016 21.- Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 10x16mm Size Shank : 3x27mm 100 ชิ้น/กล่อง		WS-130 22.- PA#80 WA#46 Shape : W Size Head : 3x10mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง	WS-131 22.- Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 3x13mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง	WS-140 22.- Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 4x10mm Size Shank : 3x34mm 100 ชิ้น/กล่อง	WS-140 (สีน้ำเงิน) 22.- Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 4x10mm Size Shank : 3x34mm 100 ชิ้น/กล่อง



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

<p>WS-150</p> <p>20.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 5x10mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-150 (สีน้ำเงิน)</p> <p>21.-</p> <p>Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 5x10mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-151</p> <p>20.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 5x13mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-161</p> <p>20.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 6x10mm Size Shank : 3x28mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-161 (สีน้ำเงิน)</p> <p>24.-</p> <p>Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 6x10mm Size Shank : 3x28mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-162</p> <p>20.-</p> <p>PA#80 WA#46 Shape : W Size Head : 6x13mm Size Shank : 3x30mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>WS-163</p> <p>20.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 6x19mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-180</p> <p>21.-</p> <p>PA#80 WA#46 Shape : W Size Head : 8x10mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-181</p> <p>21.-</p> <p>Shape : W Grit : 38A#80 Size Head : 8x13mm Size Shank : 3x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-182</p> <p>21.-</p> <p>PA#80 WA#46 Shape : W Size Head : 8x16mm Size Shank : 3x28mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-183</p> <p>21.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 8x19mm Size Shank : 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>WS-1004</p> <p>21.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 10x4mm Size Shank : 3x38mm 25/50/กล่อง</p>
<p>W-153</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 5x10mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-154</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 5x13mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-162</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 6x10mm Size Shank : 6x38mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-163</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 6x13mm Size Shank : 6x26mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-164</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 6x19mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-169</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 8x10mm Size Shank : 6x37mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

<p>W-170 (๘รู)</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : 38A#80 Size Head : 8x13mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-170 (๘รู)</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : 38A#80 Size Head : 8x13mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-171</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#80 Size Head : 8x19mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-177</p> <p>23.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 10x19mm Size Shank : 6x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-178</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 10x25mm Size Shank : 6x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-179</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 10x32mm Size Shank : 6x36mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-185</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#60 Size Head : 13x13mm Size Shank : 6x33mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-186</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 13x19mm Size Shank : 6x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-186 (๓รู)</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : 38A#60 Size Head : 13x19mm Size Shank : 6x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-186 (๓รู)</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : WA#60 Size Head : 13x19mm Size Shank : 6x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-187</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 13x25mm Size Shank : 6x32mm 100 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-188</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 13x38mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-189</p> <p>27.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 13x50mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-194</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 16x13mm Size Shank : 6x35mm 60 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-195</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 16x19mm Size Shank : 6x34mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-196</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#40 Size Head : 16x25mm Size Shank : 6x36mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-197</p> <p>29.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#40 Size Head : 16x32mm Size Shank : 6x34mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-198</p> <p>29.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#40 Size Head : 16x38mm Size Shank : 6x34mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

<p>W-201</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#60 Size Head : 19x6mm Size Shank : 6x36mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-202</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#60 Size Head : 19x10mm Size Shank : 6x39mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-203</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 19x13mm Size Shank : 6x34mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-204</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#40 Size Head : 19x19mm Size Shank : 6x33mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-205</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 19x25mm Size Shank : 6x36mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-205 (สีน้ำเงิน)</p> <p>26.-</p> <p>Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 19x25mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-205 (สีน้ำตาล)</p> <p>26.-</p> <p>Shape : W Grit : 38A#46 Size Head : 19x25mm Size Shank : 6x35mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-206</p> <p>29.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 19x32mm Size Shank : 6x34mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-207</p> <p>31.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 19x38mm Size Shank : 6x30mm 50 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-217</p> <p>25.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 25x10mm Size Shank : 6x34mm 30 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-218</p> <p>27.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#46 Size Head : 25x13mm Size Shank : 6x32mm 30 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-219</p> <p>27.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 25x19mm Size Shank : 6x34mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-220</p> <p>31.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 25x25mm Size Shank : 6x36mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-220/1</p> <p>37.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 25x32mm Size Shank : 6x34mm 25/50/กล่อง</p>	<p>W-220 (สีน้ำเงิน)</p> <p>26.-</p> <p>ขัดสีบนแผ่นเหล็ก Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 25x25mm Size Shank : 6x30mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-220 (สีน้ำตาล)</p> <p>26.-</p> <p>ขัดสีบนแผ่นเหล็ก Shape : W Grit : 38A #46 Size Head : 25x25mm Size Shank : 6x35mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-221</p> <p>37.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 25x38mm Size Shank : 6x34mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-226</p> <p>27.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 32x10mm Size Shank : 6x34mm 25 ชิ้น/กล่อง</p>



หินเจียรนัย

MOUNTED POINT GRINDING

<p>W-227</p>  <p>29.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 32x13mm Size Shank : 6x34mm 20 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-228</p>  <p>35.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 32x19mm Size Shank : 6x36mm 15 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-229</p>  <p>39.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 32x25mm Size Shank : 6x36mm 15 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-230</p>  <p>43.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 32x32mm Size Shank : 6x24mm 15 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-230 (สีขาว)</p>  <p>15 ชิ้น/กล่อง</p> <p>Shape : W Grit : WA#46 Size Head : 32x32mm Size Shank : 6x34mm 15 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-238</p>  <p>62.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 38x38mm Size Shank : 6x34mm 5 ชิ้น/กล่อง</p>
<p>W-239</p>  <p>62.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 38x50mm Size Shank : 6x34mm 5 ชิ้น/กล่อง</p>	<p>W-243</p>  <p>84.-</p> <p>Shape : W Grit : PA#36 Size Head : 50x38mm Size Shank : 6x34mm 5 ชิ้น/กล่อง</p>				



เพชรแต่งหิน


SINGLE POINT DIAMOND DRESSER



ทำมาจาก
เพชร
ธรรมชาติ

DIAMETER
12
mm

0.5 กะรัต
CARAT



500.-/Pc
150 Pcs/Carton

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

ใช้ตกแต่งหน้าหินเจียรทั่วไปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 300 มม. และความหนาไม่เกิน 100 มม.
Using decorate for the grinding wheel. The wheel diameter which should not exceed 300 mm and thickness not more than 100 mm.

วิธีใช้ (How to use)

นำแท่งเพชรแต่งหินไปวางตรงฐานรับชิ้นงานให้มุม 10-15 องศา กับหินเจียร จากนั้นเปิดเครื่องเจียรเพื่อทำการแต่งหินให้ได้ตามความต้องการ
The diamond dresser should be attached at an angle of 10-15 degrees from the horizontal axis of the grinding wheel, and at an angle of 10 degrees to the circumference of the wheel. If you rotate the dresser frequently, you can maintain a sharp point and perform ideal dressings.



คุณสมบัติ (Feature)

ตกแต่งหน้าหินเจียรขนาดใหญ่ ขัดเปิดหน้าหินให้ไม่อุดตัน ขจัดหน้าหินที่อุดตัน โดยชุดเอาฟิวหน้าหินเจียรที่ใช้งานไม่ได้ให้แตกออกไป นำความคมใหม่คืนสู่หินและยังใช้ตกแต่งหินให้ได้รูป
Decorate the large grinding wheel. Open the stone to block clogging. Removing by grinding the surface of the grinding stone is not working to break away. Brings a new edge to the stone, and to decorate the stone. To the new sharp grinding.

รายละเอียดสินค้า (Specifications)

วัสดุ (Material)	Steel and natural diamond
ขนาดก้าน (Diameter)	12 mm
ความยาวทั้งหมด (Length)	100 mm
ขนาดเพชร (Carat)	0.5ct
น้ำหนัก (Net Weight)	85 กรัม (g)

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ควรเลือกขนาดเพชรแต่งหินให้เหมาะสมกับขนาดของหินเจียร
Choose the diamond dresser size match with size of grinding wheel.



เจาะเร็ว
ทนทาน

DIAMOND CHAMFER BIT 9-50MM X M10
ดอกเพชรเจาะรูลมนุ่ม

9-50xM10
mm




ใช้เจาะ คว้าน ขยายรู เจียร
และลบคม มุมเอียง 60°

เหมาะสำหรับกระเบื้องพอร์ซเลน เซรามิก
หินอ่อน หินเทียม หินควอทซ์ แกรนิตและอื่นๆ
PORCELAIN, HARD CERAMIC, MARBLE, ARTIFICIAL STONE,
QUARTZ, GRANITE, ETC.



ใช้งานกับเครื่องเจียร
Used On Angle Grinder



650.-/Pc

ขนาดสินค้า DIAMETER	เกลียว THREAD	มุม/องศา BEVEL DEGREE	ขนาดรู HOLE	ประเภทงาน USE	น้ำหนัก WEIGHT	สิ่ง Carton
50x55 mm	M10	60°	9-50 mm	DRY&WET	270g/ชิ้น	60ชิ้น/ลัง

ทำจากเพชรเกรดพิเศษให้งานที่คม เจาะเร็ว ทนทาน อายุการใช้งานยาว
ลดความเสี่ยงของการแตกร้าวของกระเบื้องที่ได้รับผลกระทบจากแรง
ดึงผิว ช่วยลดความหยวนของรูเจาะในกระเบื้องเซรามิกและพอร์ซเลน

High Diamond Concentration Provides For A Faster Drill Rate and Long Working Life.
Reduce The Risk Of Cracking With Format Tiles Subjected To Tension. Relieves Rough
Holes In Ceramic And Porcelain Tiles.

WARNING
คำเตือนอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย และข้อแนะนำถึง
หมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อแนะนำ อาจได้รับบาดเจ็บ
อย่างร้ายแรง
READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO
FOLLOW THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY GOT SERIOUS INJURY.

