



# แผ่นกันกระแทกเป่าลม TYPE I


## AIR COLUMN ROLL I TYPE

ผลิตจากวัสดุ PE โพลีเอทิลีน (Polyethylene), PA โพลีเอไมด์ (Polyamide) หรือไนล่อน ส่วนประกอบของไนล่อนที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้พลาสติกมีความเหนียวมากกว่าแบบอื่น เหมาะสำหรับบรรจุ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ทีวี กล้อง กรอบรูป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขวดน้ำมัน กระจองนมขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ เครื่องสำอางค์ ตุ๊กตาเซรามิก ผลไม้ สินค้าทางการเกษตร เกลลอนน้ำ สินค้าที่ช่วยต่อการแตกหักเสียหาย

**ความยาว 300 เมตร/ม้วน**



รายละเอียดสินค้า			
ขนาด		Package ม้วน/ลัง (Rolls/Carton)	ราคา/ม้วน
ความสูง (H) ซม.(cm)	ความหนา ไมครอน : $\mu\text{m}$ (micron)		
15	55	2	1,500.-
▶ 20	55	2	1,900.-
▶ 25	55	2	2,300.-
▶ 30	55	1	2,500.-
▶ 35	55	1	2,850.-
▶ 40	55	1	3,200.-
▶ 45	55	1	3,500.-
▶ 50	55	1	3,800.-
▶ 55	55	1	4,250.-
▶ 60	55	1	4,600.-
65	55	1	5,000.-
▶ 70	55	1	5,400.-
75	55	1	5,800.-
▶ 80	55	1	6,200.-
85	55	1	6,500.-
90	55	1	6,950.-
▶ 95	55	1	7,300.-
100	55	1	7,700.-
105	55	1	8,000.-
110	55	1	8,500.-



สามารถใช้งานกับ

## เครื่องผ่าถุงลม

**รุ่น Q10**  
21,000.-/PC  
เหมาะ-กับถุงกันกระแทกเป่าลม ประเภท ILU

**รุ่น Q15-D**  
26,000.-/PC  
เหมาะ-กับถุงกันกระแทกเป่าลม ประเภท ILUQ

▶ มีสินค้า

สามารถสั่งซื้อพิเศษเป็นประเภทจึกแบ่งตามจำนวนคอลัมน์ได้ตามความต้องการ เช่น  
 - 7 ช่อง/แผ่น จะได้จำนวน 1250 แผ่น/ม้วน  
 - 12 ช่อง/แผ่น จะได้จำนวน 770 แผ่น/ม้วน  
 - 15 ช่อง/แผ่น จะได้จำนวน 625 แผ่น/ม้วน



# ถุงกันกระแทกเป่าลม

## AIR COLUMN BAG



ผลิตจากวัสดุ PE โพลีเอทิลีน (Polyethylene), PA โพลีเอไมด์ (Polyamide) หรือไนลอน ส่วนประกอบของไนลอนที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้พลาสติก มีความเหนียวมากกว่าแบบอื่น

ป้องกันการกระแทกได้ดี ป้องกันความชื้น  
สินค้าที่ปราศจาก: เช่น แก้ว เซรามิก เครื่องแก้ว  
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์: เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

สามารถใช้งานกับ **เครื่องเป่าถุงลม**

รุ่น **Q10**  
21,000.-/PC



รุ่น **Q15-D**  
26,000.-/PC



เหมาะกับการใช้งานกับถุงกันกระแทกเป่าลมแบบ **ILU** เหมาะกับการใช้งานกับถุงกันกระแทกเป่าลมแบบ **ILUQ**

### รายละเอียดสินค้า

ลักษณะรูปทรง	ขนาด สูงxยาว (cm)	ความหนา ไมครอน : µm (micron)	จำนวน ถุง/ม้วน	ความยาว ต่อม้วน (m)	ราคา/ม้วน	สินค้าที่เหมาะสมกับการบรรจุ
<b>L-Type</b> แบบปิด	▶ 33x27cm	55µm	500	165m	2,000.-	กร-ป้อนขนาดเล็ก
	41x33cm	55µm	500	165m	3,300.-	กร-ป้อนขนาดเล็ก 900 กรัม
	41x33cm	70µm	500	165m	4,200.-	กร-ป้อนขนาดเล็ก 900 กรัม
	▶ 41x36cm	55µm	500	180m	4,100.-	กร-ป้อนขนาดใหญ่ 1080 กรัม
<b>Q-Type</b> แบบครอบปิด	23x24cm	55µm	500	120m	1,800.-	ขวดน้ำดื่ม 500 กรัม/กร-ป้อน
	26x27cm	55µm	500	135m	2,000.-	ขวดน้ำดื่ม 500 กรัม/กร-ป้อน
	28x21cm	55µm	500	105m	1,750.-	ขวดน้ำดื่ม 1000 กรัม/กร-ป้อน
	28x24cm	55µm	500	120m	2,100.-	ขวดทั่วไป
	33x21cm	55µm	500	105m	2,100.-	ขวดโหล
	33x24cm	55µm	500	120m	2,400.-	ขวดทั่วไป
	▶ 33x27cm	55µm	500	120m	2,850.-	ดสับหมัก (12A)
	38x24cm	55µm	500	120m	2,700.-	ดสับหมัก (05A)
	38x24cm	70µm	500	135m	3,400.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	38x27cm	55µm	500	135m	2,800.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	38x27cm	70µm	500	120m	3,500.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	38x24cm	55µm	500	120m	2,700.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	38x24cm	70µm	500	120m	3,400.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	40x24cm	55µm	500	120m	2,850.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	40x24cm	70µm	500	120m	3,600.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	▶ 42x27cm	70µm	500	120m	4,100.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
	43x24cm	55µm	500	120m	2,900.-	ขวดโหล ขนาด 750 ML
43x24cm	70µm	500	135m	3,700.-	ขวดน้ำดื่ม เครื่องขนาด 1 ลิตร	
▶ 43x45cm	70µm	300	135m	3,200.-	ขวดน้ำดื่ม เครื่องขนาด 4 ลิตร	

**U-Type** แบบเปิด  
(สามารถสั่งได้)







# พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ล

## AIR CUSHION BUBBLE



แบบฟองอากาศ (Gourd film foam)

วัสดุ : HDPE พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง

ความหนา 15 micron, 18 micron

บรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น ป้องกันการบีบอัดและการกระแทกได้ดี  
แทนที่แบบเบิ้ลแบบเดิมๆ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

สามารถใช้งานกับ

เครื่องผ่าทอมอบ **C10**

**11,000.-/PC**



เครื่องผ่าทอมอบ **C20**

**18,000.-/PC**



เครื่องผ่าทอมอบเบิ้ล **T30S**

**12,000.-/PC**




### รายละเอียดสินค้า

**ความยาว**  
**300 เมตร/ม้วน**


4 ม้วน/ลัง

พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ลเล็ก




ขนาดเบิ้ลเบิ้ล 2.5 cm

พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ลกลาง



ขนาดเบิ้ลเบิ้ล 3.0 cm

พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ลใหญ่



ขนาดเบิ้ลเบิ้ล 4.0 cm

ความสูง (H) ซม.(cm)	ขนาดต่อแผ่น สูงxความกว้าง (cm)	จำนวน ชิ้น/ม้วน	พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ลเล็ก		พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ลกลาง		พลาสติกกันกระแทกแบบเบิ้ลใหญ่	
			ความหนา 15µm	ความหนา 18µm	ความหนา 15µm	ความหนา 18µm	ความหนา 15µm	ความหนา 18µm
			ราคา/ม้วน	ราคา/ม้วน	ราคา/ม้วน	ราคา/ม้วน	ราคา/ม้วน	ราคา/ม้วน
20	20x30	1000 ชิ้น						
20	20x32	938 ชิ้น					400.-	450.-
25	25x30	1000 ชิ้น						
30	30x30	1000 ชิ้น					500.-	600.-
30	30x32	938 ชิ้น						
35	35x30	1000 ชิ้น						
40	40x16	1875 ชิ้น						
40	40x18	1667 ชิ้น						
40	40x20	1500 ชิ้น	700.-	800.-	700.-	800.-		
40	40x28	1071 ชิ้น						
40	40x30	1000 ชิ้น	▶ 680.-	800.-	700.-	800.-		
40	40x32	938 ชิ้น					700.-	▶ 750.-
50	50x32	938 ชิ้น			700.-	800.-	850.-	1,050.-
60	60x32	938 ชิ้น					1,100.-	1,200.-
▶ 60	60x40	750 ชิ้น					1,100.-	1,200.-
80		938 ชิ้น						

▶ **มีสินค้า**

**Note**

- วัสดุสังเคราะห์พิเศษได้ PBAT+PLA Fully biodegradable พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- bubble ขนาดอื่นๆ สามารถสังเคราะห์พิเศษได้ 5.0 / 6.0 / 8.1 cm

หากต้องการกรีนลงบนผลิตภัณฑ์ที่มีค่าบล็อกกรีน 3,500.-/ลิ (MOQ 50 ม้วน)



# พลาสติกกันกระแทกแบบหมอน

## AIR CUSHION PILLOW FILM

ผลิตจากพอลิเอทิลีน (HDPE) ความหนาแน่นสูง

### รายละเอียดสินค้า

ลักษณะรูปทรง	กว้างxสูง (cm)	ความหนาไมครอน $\mu\text{m}$ (micron)	จำนวน (ชั้น/ม้วน/ความยาว)	
1. ทรงหมอน (Bubble Pillow)			300m	600m
1.1 HDPE Bubble Pillow 	10x20 cm		3,000 ชั้น	-
	▶ 12x20 cm	18 $\mu\text{m}$	-	5,000 ชั้น
	13x20 cm		2,307 ชั้น	4,614 ชั้น
	15x20 cm		2,000 ชั้น	4,000 ชั้น
	20x20 cm		1,500 ชั้น	3,000 ชั้น

จำนวนบรรจุ	4ม้วน/ลัง	2ม้วน/ลัง
ราคา/ม้วน	450.-	▶ 850.-

สามารถใช้งานกับ

เครื่องเป่าหมอนลม รุ่น C10

11,000.-/PC



เครื่องเป่าหมอนลม รุ่น C20

18,000.-/PC



เครื่องผ่าลมบีบเม็ด รุ่น T30S

12,000.-/PC



▶ มีสินค้า

หากต้องการสกรีนลงบนผลิตภัณฑ์ มีค่าบล็อกสกรีน 3,500.-/สี (MOQ 50 ม้วน)

## 2. รูปทรงพิเศษ Special bubble type

Double Bubble 	ความสูง (cm)	ความหนาไมครอน : $\mu\text{m}$ (micron)				จำนวน (ชั้น/ม้วน)
		15	18	20	25	
	40	-	-	200m	-	1,333

Quad Row 	ความสูง (cm)	ความหนาไมครอน : $\mu\text{m}$ (micron)				จำนวน (ชั้น/ม้วน)
		15	18	20	25	
	40	-	-	300m	-	2,000

20 Air Chambers 	ความสูง (cm)	ความหนาไมครอน : $\mu\text{m}$ (micron)				จำนวน (ชั้น/ม้วน)
		15	18	20	25	
	40	-	-	-	-	937

Small Waves 	ความสูง (cm)	ความหนาไมครอน : $\mu\text{m}$ (micron)				จำนวน (ชั้น/ม้วน)
		15	18	20	25	
	40	-	-	-	200m	1,176

Honeycomb Membrane 	ความสูง (cm)	ความหนาไมครอน : $\mu\text{m}$ (micron)				จำนวน (ชั้น/ม้วน)
		15	18	20	25	
	40	-	-	500m	-	2,630

Note : วัสดุสังพิเศษได้ PBAT+PLA Fully biodegradable พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ






# ถุงเป่าลมใส่ของกันกระแทก

## AIR BUFFER CUSHION BAG IN BAG

ผลิตจากวัสดุ PE โพลีเอทิลีน (Polyethylene), PA โพลีเอไมด์ (Polyamide) หรือไนล่อน ส่วนประกอบของไนล่อนที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้พลาสติกมีความเหนียวมากกว่าแบบอื่น

Static flat pressure (แรงกดกับคงที่) : 50 kg  
ความหนา 55 micron



ใช้งานง่าย กันน้ำ กันความชื้น เติมน้ำที่ว่างในกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ ลดการแตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง

สามารถใช้งานกับ

ที่สูบลม  
รุ่น 24545  
(แบบใช้มือ)

**35.-/PC**



### รายละเอียดสินค้า

กว้าง (W) ซม.(cm)	สูง (H) ซม.(cm)	รูระบายอากาศ	น้ำหนักสินค้าที่เหมาะสม (g)	Package	ราคา/ชิ้น	สินค้าที่เหมาะสมกับการบรรจุ	
10	15		< 250		1.60		
13	15		< 250		1.80		
15	15		< 250		2.70		
▶ 10	20	ไม่มีรู	< 250	100ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง	1.80		เครื่องสำอาง
▶ 15	20	ไม่มีรู	< 250	100ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง	2.70		
15	25		< 250		3.60		
15	30		< 250		4.20		
▶ 20	25	มีรูระบายอากาศ	250	100ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง	4.-		
▶ 20	30		500	100ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง	5.-		
25	25		500				
▶ 25	30		750	100ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง	5.80		
▶ 25	35		1000	100ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง	6.50		
25	40		1250		7.50		
30	35		1500		7.50		
30	40		1750		7.90		
35	40		2000				
35	45		2250		12.50		