



SANDING BELT SUPER CUT พักรายสายพาน ZR

คุณสมบัติ (Feature)

พักรายสายพาน Sumo Super Cut
ผลิตจากเม็ดทราย ซิงโครเนียผสมกับเซรามิก
พักรายจึงคม ทนเป็น 2 เท่า
เมื่อมีการใช้งานเม็ดทรายจะแตกตัว
และสร้างความคมขึ้นใหม่
ทำให้พักราย มีความคม
อย่างต่อเนื่องตลอดการ
ใช้งาน สามารถขัดเข้าถึง
ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ในการขัดสูง ประหยัดเวลา รอยต่อ
ของพักรายยึดติดด้วยกาวคุณภาพสูง
จึงทำให้พักรายแข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย



ทน เป็น 2 เท่า

การใช้งาน (Applications)

เหมาะสำหรับงานมากท่อ โดยเฉพาะงานสเตนเลส
ที่ต้องการ การกัดทินสูง เช่น ราวบันได กันตก ประตูรั้ว โครงสร้างหลังคา เหล็กกล้าทั่วไป และโครงสร้างอื่นๆ
หรือใช้สำหรับงานขัดตกแต่งชิ้นงาน เจียร สบคม จากการตัด ฝาสเตนเลส เหล็กชุบแข็ง สามารถใช้ขัดผิวสด
ได้ทุกประเภท

ขนาด/Size inch	สี Color	ความละเอียด Grit no.	บรรจุ Packing	ราคา Price
3"x24"	● น้ำตาลแดง	60	10pcs/box 120pcs/carton	25.-/Pc
4"x24"	● น้ำตาลแดง	40	10pcs/box 120pcs/carton	35.-/Pc
4"x24"	● น้ำตาลแดง	60	10pcs/box 120pcs/carton	35.-/Pc
4"x24"	● น้ำตาลแดง	80	10pcs/box 120pcs/carton	35.-/Pc
4"x24"	● น้ำตาลแดง	100	10pcs/box 120pcs/carton	35.-/Pc
4"x24"	● น้ำตาลแดง	120	10pcs/box 120pcs/carton	35.-/Pc
4"x36"	● น้ำตาลแดง	60	25 Pcs/Carton	190.-/Pc
4"x48"	● ฟ้ายับ	36	10pcs/pack 40pcs/carton	250.-/Pc




• ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ดเล็ดรูดมือ
• เก็บรักษาไว้ในที่แห้ง



พาดทรายสลายพบน

SANDING BELT



ขนาด/Size		ความละเอียด Grit no.	บรรจุ Packing	ราคา Price
inch	mm.			
0.4" x 13"	10 x 330	#120 #150		
0.8" x 18"	20 x 460	#120		
0.8" x 20"	20 x 520	#150 #240		
0.8" x 21"	50 x 533	#80		
3" x 24"		#40 #60 #80 #100 #120		
4" x 24"		#40 #60 #80 #100 #120		
4" x 36"		#40 #80 #100		
4" x 48"		#40 #80 #100		



- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากกันสะเก็ดละอองมือ
- เก็บรักษาไว้ในที่แห้ง

เครื่องบากท่อ



TJ2000

SPECIFICATION

มอเตอร์	: 2Hp, 220V, 2,800 rpm
กว้าง	: 40 cm.
ยาว	: 60 cm.
สูง	: 80 cm.
หนัก	: 120 kg.

21,520.-

Ø 3/4 - 2.5 - 6 ลูก

สามารถบากปลายท่อให้โค้งได้ตามต้องการด้วยสายพานผ้าทราย

เครื่องตัดโค้ง

ระบบเกียร์มือหมุน แนวตั้งสามารถตัดเหล็ก และสแตนเลส กลม, เหลี่ยม, ฉาก, แบน
ขนาดเหล็ก/สแตนเลสที่ตัด : 1/2", 1", 1.1/2", 3/4", 1.1/4", 2"

TJ BENDER 2006

(โมล์ 2.1/2")



62,000.-

SPECIFICATION

มอเตอร์	: 3Hp, 220V, 380V
กว้าง	: 65 cm.
ยาว	: 150 cm.
สูง	: 105 cm.
หนัก	: 350 kg.

TJ BENDER 2007

(โมล์ 3" - 6")



160,000.-

SPECIFICATION

มอเตอร์	: 3Hp, 220V, 380V
กว้าง	: 65 cm.
ยาว	: 150 cm.
สูง	: 105 cm.
หนัก	: 350 kg.

เครื่องดัดสแตนเลส ไฮโดลิก

(โมล์ 1/2" - 2.1/2")



120,000.-

SPECIFICATION

มอเตอร์	: 3Hp, 220V, 380V
กว้าง	: 60 cm.
ยาว	: 70 cm.
สูง	: 90 cm.
หนัก	: 350 kg.

เครื่องตัดวงรี-ดัดมุม



TJ HANDSET

- ตัดเหล็ก และสแตนเลส
Ø 1/2", 3/4" 1"
- หนัก 60 kg.

13,000.-

เครื่องม้วนแผ่น 2 IN 1



TJ SHEET BENDER

ม้วนเหล็ก, สแตนเลส 2 มม.
และอลูมิเนียมคอมโพสิต

SPECIFICATION :

มอเตอร์ : 2Hp, 220V

66,000.-



กระดาษทรายกลม หลังไฟเบอร์

FIBER DISCS

**คุณภาพสูง คม
กัดกินชิ้นงานไว
ทนทาน ใช้งานได้นาน**

เหมาะสำหรับงานขัดเจียรเหล็ก



คุณสมบัติ

- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง สามารถขัดได้เร็ว กัดกินชิ้นงานไว ขัดได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- แผ่นรองด้านหลังเป็นไฟเบอร์ที่แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการขัด และมีความทนทานสูง ยากต่อการฉีกขาด สามารถใช้งานได้นาน
- ใช้เลเซอร์ในการตัดขึ้นรูป ทำให้แผ่นไฟเบอร์ไม่เกิดการบิดงอ
- สามารถใช้ขัดได้ทุกพื้นผิว ทั้งพื้นผิวหยาบและพื้นผิวทั่วไป
- Made from premium Aluminum Oxide grain. Fast and aggressive cutting and high surface removal rate. It can continue until the work is done with high grinding efficiency.
- Heavy-duty fiber backing for increasing the grinding strength, durability, tear-resistance and long service life.
- Using the laser to cut material then the fiber disc's shape is not blend
- Fiber disc can be used in rough and smooth surface, even the most difficult surface can be work and finish easily.

การใช้งาน

เครื่องมือ

เครื่องเจียรไฟฟ้า
(Angle Grinder)



- สำหรับใช้เจียรเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม ลบครีบลม ขัดเกลี้ยงผิว และขัดตกแต่งผิวในขั้นตอนสุดท้าย เหมาะสำหรับขัดงานประเภทโลหะ เหล็ก สแตนเลส รวมทั้งงานไม้
- ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

The general purpose disc is good for rust and weld removal, grinding, blending and finishing on large and small areas of metal, steel, stainless steel and wood surfaces.
Use with air-cooled rubber back-up pads for medium to heavy grinding applications.



- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาสchutz หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- ใช้งานสำหรับงานขัดแห้งเท่านั้น
- Wear safety equipment such as eye protection, dust mask, gloves and use hearing protection
- Do not use for wet grinding

● = สินค้ากำลังเข้า

Size	Grit	บรจ (แผ่น/แพ็ค)	บรจ (แผ่น/ลัง)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ราคา
4" 100x16mm	#24	25	800	280 g	10.-
	#36	25	800		9.-
	#40	25	300		9.-
	#60	25	400		9.-
	#80	25	800		9.-
	#100	25	400		9.-
	#120	25	400		9.-
5" 125x22mm	#36	25	300	15.-	
	#40	25	300	12.-	
	#60	25	400	12.-	
	#80	25	400	12.-	
	#100	25	400	12.-	
	#120	25	400	12.-	

Size	Grit	บรจ (แผ่น/แพ็ค)	บรจ (แผ่น/ลัง)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ราคา
7" 180x22mm	#36	25	400	1,350 g	30.-
	#60	25	400	25.-	
	#80	25	400	25.-	
	#100	25	400	25.-	
	#120	25	400	25.-	



แป้นรองกระดาษทรายกลมหลังไฟเบอร์

FIBER DISC BACKING PAD

ใช้ยึดติดกับกระดาษทรายกลมหลังไฟเบอร์ และต่อเข้ากับเครื่องเจียร
Used to attach to round sandpaper behind the fiber. and connected to the grinder



แป้นรองกระดาษทรายกลมหลังไฟเบอร์ 4"

ขนาด Size	เกลียว Thread	ความเร็วรอบ Max Speed	น้ำหนัก Weight	บรรจุ Pic/Box	ราคา price
4 นิ้ว Ø100 mm	M10x15 mm	15000 RPM	55g/pic 650g/box	1/pic 10/box	45.-/pic



แป้นรองกระดาษทรายกลมหลังไฟเบอร์ 5"

ขนาด Size	เกลียว Thread	ความเร็วรอบ Max Speed	น้ำหนัก Weight	บรรจุ Pic/Box	ราคา price
5 นิ้ว Ø125 mm	M14x2 mm	12500 RPM	85g/pic 860g/box	1/pic 10/box	45.-/pic



แป้นรองกระดาษทรายกลมหลังไฟเบอร์ 7"

ขนาด Size	เกลียว Thread	ความเร็วรอบ Max Speed	น้ำหนัก Weight	บรรจุ Pic/Box	ราคา price
7 นิ้ว Ø178 mm	M14x2 mm	12000 RPM	94g/pic 950g/box	1/pic 10/box	90.-/pic



- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน
- Protective equipment such as goggles, dust masks, gloves, and noise protection should be worn to prevent dangers from use.



กระดาษทรายยกกลม
หนามเตย
Sand Paper Disc Velcro



สีแดง

สำหรับ
งานขัดเจียรเหล็ก

Abrasive type : **Aluminium Oxide**
Backing: **Paper**
Coating:
Bond: **Resin**
Attachment : **Velcro (หนามเตย)**



- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง จัดเรียงบนกระดาษทรายที่มีความหนา ไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่นาน
Made from premium Aluminum Oxide grain on durable paper backing.
- กระดาษทรายไม่มีสารเคลือบผิว จึงทำให้เม็ดทรายมีความคมมาก ประสิทธิภาพในการกัดกินสูงสามารถขัดได้เข้าถึงเนื้อเหล็ก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขัดเจียรเหล็กกว้างๆ ขัดโลหะทั่วไป และเจียรแต่งผิวตัวถังรถยนต์หลังจากขัดสี
Sand paper without coating on surface so it is sharp Aluminum oxide to provide fast and aggressive cutting. It is use for grinding on wide steel, metal, wood and stripping the paint from a car.
- สามารถขัดได้เร็ว ขัดต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
Fast cutting and can continue until the work is done with high grinding efficiency
- มีรูสำหรับการดูดฝุ่นและลดการสะสมของเศษฝุ่น เศษเหล็ก ได้เป็นอย่างดี
Disc have a hole for dust extraction and reduce leftover of dust, steel and wood
- ผ้าสักรัดมีความเหนียวแน่นยึดติดกับตัวแผ่นไม่หลุดง่ายทำให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Strong adhesion and not easy to break lead to good grinding efficiency.

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/-pack	PCS/CTN	Price
ไม่มีรู No-hole	4" 100 mm.	#40	100	2,000	3.50.-
		#60	100	2,000	3.50.-
		#80	100	2,000	3.50.-
		#100	100	2,000	3.50.-
		#120	100	2,000	3.50.-
	5" 125 mm.	#40	100	2,000	5.-
		#60	100	2,000	5.-
		#80	100	2,000	5.-
		#100	100	2,000	5.-
		#120	100	2,000	5.-
	7" 178 mm.	#40	100	1,000	10.-
		#60	100	1,000	10.-
		#80	100	1,000	10.-
		#100	100	1,000	10.-
		#120	100	1,000	10.-

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/-pack	PCS/CTN	Price
รูเตารีด 3+3	5" 125 mm.	#40	100	2,000	6.-
		#80	100	2,000	6.-
		#100	100	2,000	6.-
		#180	100	2,000	6.-
		#240	100	2,000	6.-
		#320	100	2,000	6.-
6 รู	6" 150 mm.	#80	80	1,600	7.-
		#100	100	2,000	7.-
		#120	100	2,000	7.-
		#240	100	2,000	7.-





กระดาษทรายกลม
หนามเตย
Sand Paper Disc Velcro



สี่เหลี่ยม

สำหรับ งานขัดสี ขัดเกลี้ยงผิว ตกแต่งผิวในขั้นตอนสุดท้าย

Abrasive type : **Aluminium Oxide**
Backing: **Paper**
Coating:
Bond: **Resin**
Attachment : **Velcro (หนามเตย)**



- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง จัดเรียงบนกระดาษทรายที่มีความหนา ไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่นาน
Made from premium Aluminum Oxide grain on durable paper backing.
- เม็ดทรายมีการตกแต่งให้มีลักษณะกลมมนไม่คมจนเกินไป จึงไม่กินเนื้องานลึก เกิดรอยบนชิ้นงานน้อย ผิวงานออกมาสวยงาม เหมาะสำหรับงานขัดเกลี้ยงผิว ขัดตกแต่งสีรถยนต์ในขั้นตอนสุดท้าย ขัดเกลี้ยงผิวโลหะ เหล็ก และไม้
Sand grain's characteristic is looked round so it is less sharpness and scratches less on the work surface. Finally, the work surface looks out beautiful. It is use for blending and decorative finishing on car surface and applicable grinding and polishing on metal steel and wood.
- มีรูสำหรับการดูดฝุ่นและลดการสะสมของเศษฝุ่น เศษเหล็ก ได้เป็นอย่างดี
Disc have a hole for dust extraction and reduce leftover of dust, steel and wood
- ผ้าสักหลาดมีความเหนียวแน่นยึดติดกับตัวแผ่นไม่หลุดง่ายทำให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Strong adhesion and not easy to break lead to good grinding efficiency.
- ใช้ได้ในทุกประเภทอุตสาหกรรม นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะ
Using in a variety of industries, especially for automotive industries, metal industries and metal industries.

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/peck	PCS/CTN	Price	ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/peck	PCS/CTN	Price
 ไม่มีรู No-hole	5" 125 mm.	#60	100	1,000	8.-	 6 รู	6" 150 mm.	#80	100	1,000	10.-
		#80	100	1,000	8.-			#100	100	1,000	10.-
		#100	100	1,000	8.-			#120	100	1,000	10.-
		#120	100	1,000	8.-			#240	100	1,000	10.-
		#240	100	1,000	8.-			#320	100	1,000	10.-
		#320	100	1,000	8.-			#400	100	1,000	10.-
		#400	100	1,000	8.-			#600	100	1,000	10.-
		#600	100	1,000	8.-						




กระดาษทรายกลม
หนามเตย
Sand Paper Disc Velcro




สีขาว
แบบเคลือบแว็กซ์

สำหรับ **งานขัดสี**
ไม่อุดตัน

Abrasive type : **Aluminium Oxide**
Backing: **Paper**
Coating:
Bond: **Resin**
Attachment : **Velcro (หนามเตย)**



- ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพดีที่มีความคม แข็งแรง จัดเรียงบนกระดาษทรายที่มีความหนาไม่ฉีกขาดง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่นาน
Made from premium Aluminum Oxide grain on durable paper backing.
- เม็ดทรายมีลักษณะเหลี่ยมจึงทำให้เม็ดทรายมีความคมขัดเข้าถึงเนื้องานเร็ว
Sand grain's characteristic is locked diamond so it is sharp and have aggressive action.
เหมาะสำหรับใช้ขัด ไม้ เหล็ก โลหะ และ ขัดสีโป๊ว สีรองพื้นรถยนต์
It is use for grinding and polishing on metal ,steel, wood and paint polishing on car surface.
เคลือบสารพิเศษป้องกันการอุดตัน(anti-clogging)สีและเศษฝุ่นต่างๆ จะไม่เข้าไปอุดตันบนกระดาษทำให้กระดาษทรายไม่อุดตันในขณะขัด จึงใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
- With the function anti-clogging coating to prevent blockage of sand cloth by dust when grinding.
มีรู สำหรับการดูดฝุ่นและลดการสะสมของเศษฝุ่น เศษไม้ ได้เป็นอย่างดี
- Disc have a hole for dust extraction and reduce leftover of dust, steel and wood
ผ้าสักหลาดมีความเหนียวแน่นยึดติดกับตัวแผ่นไม่หลุดง่ายทำให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Strong adhesion and not easy to break lead to good grinding efficiency.

ลักษณะรู	Size	Grit	PCS/peck	PCS/CTN	Price
 6 รู	6" 150 mm.	#80	50	1,000	9.- Loc 331016008013203
		#100	50	1,000	9.- Loc 331016008013203
		#120	50	1,000	9.- Loc 331016008013204
		#150	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#180	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#220	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#240	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#320	100	2,000	9.- Loc 331016008013204
		#400	100	2,000	9.- Loc 331016008013204





แป้นหลังสักหลาด

EVA BACKING PAD



พลาสติก ABS

โฟม EVA

>> ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้า
เกลียว M10 และ M14

MAX SPEED : 12500 RPM

>> การใช้งาน : ใช้ประกอบเข้ากับ
กระดาษทรายกลมหลังนามเตย

>> คุณสมบัติ

- ทำจากพลาสติก ABS และ โฟม EVA ที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกได้ดี ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา
- หลังสักหลาดยึดติดแน่นกับแผ่นกระดาษทราย ทำให้กระดาษทรายไม่หลุดขณะใช้งาน
- สามารถถอดเปลี่ยนกระดาษทรายกลมได้ง่าย
- ใช้ในงานขัดแอสบเลส อลูมิเนียม เหล็ก พลาสติก และ ไม้ เหมาะสำหรับขัดพื้นผิวเรียบและเป็นส่วนโค้ง

	4"	4"xM10x1.25mm	50/กล่อง, 100/ลัง	50.-/pc
		4"xM10x1.5mm	50/กล่อง, 100/ลัง	50.-/pc
		4"xM14x2mm	50/กล่อง, 100/ลัง	80.-/pc
	5"	5"xM10x1.5mm	50/กล่อง, 100/ลัง	150.-/pc
		5"xM14x2mm	50/กล่อง, 100/ลัง	150.-/pc



กระดาษทรายน้ำ WATERPROOF ABRASIVE PAPER

คมกริบ ไร้เทียมทาน

TYPE : 62A

คุณสมบัติ

กระดาษทราย SUMO® ใช้เม็ดทรายเกรดพิเศษ ที่ให้ความคมที่สุด เพื่อยืดชิ้นงานให้เสร็จเร็ว และมีความเรียบสวยงาม ออกแบบพิเศษทำให้ เม็ดทรายสึกพร้อมกับกระดาษ ซึ่งเนื้อของ กระดาษมีความเหนียว ให้ความคงทน ไม่เปื่อยยุ่ย หรือฉีกขาดง่าย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ขัดรถยนต์ ชิ้นงานที่เป็นเหล็ก พลาสติก วัสดุอื่น ๆ



เนื้อกระดาษผลิตจากประเทศฟินแลนด์
เหนียว ทน ไม่เปื่อยง่าย

คำแนะนำในการใช้งาน | SUGGESTION

- งานขัดสีรถยนต์ ควรแช่กระดาษทรายในน้ำก่อนใช้งาน เพื่อให้กระดาษมีความอ่อนตัว
- ควรเลือกเบอร์กระดาษทรายให้เหมาะสมกับพื้นผิวหรือลักษณะงาน
- หลีกเลี่ยงการเก็บในที่เปียกชื้น ถูกแสงแดด หรือใกล้แหล่งความร้อน

SILICON CARBIDE

เป็นเม็ดเร่ที่มีความคม
แข็งแรง (รองจากเพชร)
ทนต่อการขัดสี
ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ
ในการผลิต
กระดาษทรายน้ำ

GRIT No.	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#220	#240	#280	#320	#360	#400	#500	#600	#800	#1000	#1200	#1500	#2000	#2500
PRICE/PC	12.-	12.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	10.-	12.-	12.-	12.-	12.-
PACKING	100/Box 500/Carton										100/Box 1000/Carton									




• ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน เช่น หมวกกันน็อก ถุงมือ
• เก็บในที่แห้ง
• Wear safety equipment such as respiratory protection, eye protection.
• Should be stored in dry place.

▶ มีสินค้า

Sheet standard size 230x280 mm



กระดาษทรายน้ำ WATERPROOF ABRASIVE PAPER



C34P(P4)

ซิลิคอน คาร์ไบด์ เป็นเม็ดแร่ที่
มีความคม
แข็งแรง (รองจากเพชร) เหมาะ
สำหรับการขัดสี ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบ
สำคัญ
ในการผลิตกระดาษทรายน้ำ

Grit	Form						Price
	Sheet	Roll	Belt	Disc	Pcs Box	Pcs CTN	
400	●				100	1000	10.-/Pc
1000	●				100	1000	10.-/Pc
1200	●				100	1000	10.-/Pc
1500	●				100	1000	10.-/Pc
2000	●				100	1000	10.-/Pc

● มีของ

(Packing: 100pcs./ream)

Sheet standard size 230 mm. x280 mm.
Other special size or form can be ordered

Waterproof abrasive paper **SUMO** for wet sanding of paints, primes, surfaces of the automobile industries, also used for sanding and finishing of plastics, leather, mechanical components, furniture, precision instrument and hardware.

กระดาษทรายน้ำ **SUMO**

- ใช้สำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ และงานตกแต่งผิว พลาสติก เครื่องหนัง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพอร์นิจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- กระดาษมีความเหนียวไม่เปื่อยยุ่ยหรือขีดข่วนง่าย ใช้งานได้นาน
- เม็ดทรายมีการยึดเกาะแน่นกับกระดาษ สม่่าเสมอ ไม่หลุดร่อนง่าย
- ใช้เม็ดทราย Silicon Carbide ที่มีความคมและแข็งแรงสูง

ข้อแนะนำ

- ควรแช่กระดาษทรายในน้ำก่อนใช้งาน เพื่อให้กระดาษมีความอ่อนตัว
- ขณะใช้งานควรให้น้ำฟุ้งบริเวณที่ขัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดแรงเสียดทานทำให้ไม่ต้องออกแรงขัดมาก และขจัดฝุ่นที่ขัดให้หลุดออกไปด้วย
- ควรเลือกเบอร์กระดาษทรายให้เหมาะกับพื้นผิวหรือลักษณะงาน



กระดาษทรายขัดแห้ง (ยูรีเทน) ซูโม

ISO9001: 2008
GB/T 19001-2008

ANTI-CLOGGING ABRASIVE PAPER

ANTI-CLOGGING

ขัดง่าย ป้องกันการอุดตัน

Anti-clogging abrasive paper SUMO® of main characteristics is anti-clogging that usually use in hard wood, paint surface polishing, decorated surface polishing and metallurgical appliances in furniture industries .It is also suitable for metal working and aluminim alloy polishing.



Lot 01085608039



การใช้งาน
ขัดด้วยมือ



Aluminum Oxide

เม็ดทราย
อลูมิเนียมออกไซด์
มีความคมมาก ในขณะที่ขัด
เมื่อผงขัดเกิดการแตกหัก
ออกมา รอยแตกที่เกิดขึ้นใหม่
จะมีความคมทำให้งานขัดง่าย
เสร็จเร็วและสามารถ
คงประสิทธิภาพ
การขัดได้ดี

A33PD

Sheet standard size 230mm. x 280mm.
Other special size or form can be ordered

Grit	Form				Packing		Price (Sheet)
	Sheet	Roll	Belt	Disc	Pcs/ Ctn	Pcs/ Box	
60							
80	●				500	100	13.-
100							
120	●				500	100	13.-
150							
180	●				500	100	13.-
220							
240	●				500	100	13.-
280							
320	●				1000	100	13.-
360							
400	●				1000	100	13.-
500							
600							
800							
1000							
1200							
1500							
2000							
2500							

- ใช้สำหรับ งานขัดแห้ง ขัดสีรถยนต์ ขัดไม้เนื้อแข็ง ตกแต่งผิว ขัดเหล็ก ขัดเครื่องใช้โลหะ เหมาะกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
- มีคุณสมบัติ Anti-Clogging (ไม่อุดตัน) ซึ่งช่วยป้องกันการอุดตันของเม็ดทรายในขณะที่ขัด
- กระดาษมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ใช้งานได้นาน
- เม็ดทรายยึดเกาะแน่นกับกระดาษ เนื้อทรายผสมสารเคลือบเพิ่มการหล่อลื่นทำให้ตอนใช้งานกระดาษทรายมีความลื่นและขัดง่าย
- ใช้เม็ดทราย Aluminum Oxide ทำให้กระดาษทรายมีความละเอียด คม และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

ข้อแนะนำ

- ควรเลือกประเภทกระดาษทรายให้เหมาะกับงาน
- ควรเลือกเบอร์กระดาษให้เหมาะกับพื้นผิวหรือลักษณะงาน
- เมื่อใช้กระดาษทรายชนิดใด ควรสวมหน้ากากกันฝุ่นและแว่นตา

● มีสินค้า

○ สินค้าจะเข้าเร็วๆนี้



ผ้าทรายซูโม SAND CLOTH

FIRST CLASS ALUMINIUM OXIDE CLOTH 6535

คม ชัด ได้ เร็ว

SUPERIOR QUALITY ELECTROSTATIC SAND

เทคโนโลยีเคลือบแบบใช้ไฟฟ้าสถิตย์ เม็ดทรายเรียงตัว
ในทิศทางตั้งขึ้นจึงมีความคมมากขึ้น



ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์เกรด A
แผ่นรองทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอน
เนื้อทรายไม่แตกหัก หรือหลุดร่อนง่าย ทนต่อแรงขัด
ขัดได้เร็ว มีความคม และแข็งแรง

**MADE OF GRADE-A ALUMINIUM OXIDE, CLOTH BACKING
MATERIAL IS MADE EITHER FROM COTTON OR POLYESTER,
DURABLE, SHARP AND STRONG, CAN BE QUICKLY POLISHED**

เหมาะสำหรับ / Suitable for

ขัดงานโลหะทั่วไป ขัดลอกสนิม และขัดตกแต่งผิวไม้ พลาสติก
เซรามิก ยาง เครื่องหนัง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ
**EXTRA DURABLE FOR ALL GENERAL ENGINEERING AND WORKSHOP
APPLICATIONS AND WOODS, WIDELY USED IN METAL, CERAMICS,
RUBBER, PLASTIC, LUMBER SEMICONDUCTOR, LEATHER MATERIALS
AND OTHER PRODUCTS OF MECHANICAL PROCESSING AND MANUAL
POLISHING.**

No.	Grit	Grade	Packing Quantity			Size (mm)	Price (Ream)
			Pcs / Ream	Ream / Ctn	Pcs / Ctn		
0	#120	A	48	10	480	230x280	350.-
1	#100	A	48	10	480	230x280	400.-
1.5	#80	A	48	10	480	230x280	400.-
2	#60	A	48	10	480	230x280	400.-
2.5	#46	A	48	10	480	230x280	480.-
3	#36	A	48	10	480	230x280	480.-
4	#24	A	48	10	480	230x280	480.-

ข้อแนะนำ
SUGGESTION

เก็บรักษาไว้ในที่แห้ง
Store in dry place

คำเตือน
WARNING

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น แวนตานิรภัย ถุงมือ เป็นต้น
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับร่างกาย
Always wear safety equipment such as dust mask, safety glasses, gloves, etc. to prevent damage to the body